

Formular înscriere în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate la nivelul U.A.T Scărișoara

Conform HG nr.714/2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate

Nr..... /.....

1. TIP PERSONALITATE:

- Persoană fizică
- Persoană juridică

2. Numele dumneavoastră/Denumire societate

.....

3. CNP/CUI.....

(În cazul persoanelor fizice se va completa CNP-ul, iar în cazul persoanelor juridice se va completa CUI-ul societății)

4. ADRESA COMPLETĂ

COMUNA SCĂRIȘOARA str....., nr....., JUD.ALBA

5. TELEFON..... ;E-MAIL.....

6. ACTIVITATEA PRINCIPALĂ CONFORM COD CAEN

(Acest camp se completează numai în cazul persoanelor juridice)

.....

7. EXISTĂ O AUTORIZAȚIE DE MEDIU?

(Acest câmp se completează numai în cazul persoanelor juridice, societăți?)

- DA
- NU

8. NUMĂRUL ȘI DATA AUTORIZAȚIEI DE MEDIU (dacă există)

Autorizația nr..... din data.....

9. EXISTĂ O AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU SISTEMELE DE COLECTARE?(Acest camp se colectează numai în cazul persoanelor juridice, societăți)

- DA
- NU

10. NUMĂRUL ȘI DATA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE?(dacă există)

Autorizația nr.....din data.....

11. SISTEMUL INDIVIDUAL DE CARE BENEFICIAȚI?

- COLECTARE
- EPURARE

12. SURSA DE ALIMENTARE DE CARE BENFICIAȚI?

- DIN REȚEAUA PUBLICĂ
- DIN SURSE INDIVIDUALE

13. NUMĂRUL ȘI DATA CONTRACTULUI ÎNCHEIAT CU SOCIETATEA DE VIDANJARE

.....

14. NUMARUL DE PERSOANE DESERVITE.....

15. TIPUL SIA

.....

de ex. fosa septica profesionala, standardizata sau in lipsa standardizarii se mentioneaza tipul si materialele de constructive, de ex. fosa etans, vidanjabila, betonata, nestandardizata.

16. CAPACITATE PROIECTATA:in mc.

17. VOLUM DE APA UZATA VIDANJATA conform contractului in mc.

18. FRECVENTA DE VIDANJARE SI DESCARCARE APE UZATE conform contractului..... (ex. lunara, bilunara, etc)

19. EXISTA BULETIN DE ANALIZA privind calitatea apelor uzate vidanjate (DA/NU) .

20. VALOARE CONCENTRATIE medie anuala in apele uzate vidanjate CBO5 mg/l

21. Nume retea de canalizare/statie de epurare unde se descarca vidanjele conform contractului.

22. Echiparea vidanjei (GPS, nivel volum, sistem de raportare)..... conform contractului.

Data : _____

Semnătura
